

**“羅得” 安克疹** 乳膏 50毫克/公克(艾賽可威) (薄荷味)

Anclozin Cream 50mg/gm “Root” (Acyclovir)

衛署藥製字第034015號  
GMP G-2329

作用：

本劑為一抗病毒劑，在體外對抗單純泡疹病毒 (HSV) I型及II型，以及帶狀泡疹病毒，具極高的活性，且具極高的選擇性，他只抑制受病毒感染的DNA合成酶，終止病毒DNA的合成，而不影響正常細胞的功能。

成分：Each Gm Contains:

Acyclovir.....50mg

賦形劑：

Beeswax white、Paraffin wax、Glyceryl monostearate、Stearyl alcohol、Lanolin anhydrous、Propylparaben、Butylated hydroxytoluene、Cetyl isooctanoate、Isopropyl Myristate、Liquid Paraffin、Tween 60、Methylparaben、Propylene glycol、Peppermint Flavour、Purified Water.

適應症：由單純泡疹引起之感染。

用法用量：

每隔4小時1次，1天5次，塗佈於整個病灶區，連續5天。  
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

- 1.禁忌：對本品或其基劑有過敏反應者。
- 2.副作用：
  - ①塗藥後可能有輕度的疼痛及灼熱感。
  - ②偶有搔癢及皮膚潮紅等現象出現。
- 3.懷孕婦女：懷孕期間之安全性尚未確立，因此懷孕期間使用，宜先衡量其利弊得失。
- 4.授乳婦女：本品尚未知能否經由乳腺分泌，但授乳婦女使用本品仍應注意。
- 5.藥物相互作用：本品不與其他藥品相互作用。
- 6.本品不得使用於眼睛。
- 7.保存於25°C以下乾燥處，避免陽光直射。

包裝：1000公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

**羅得化學製藥股份有限公司**

台中市大甲區東西七路一段65號