

## 廣效抗黴菌製劑

# "羅得" 膚好乳膏 10公絲/公克 (百弗那挫)

## Foohol Cream 10mg/gm "ROOT" (Bifonazole)

衛署藥製字第042708號  
GMP G-6515

作用：

- 1.可快速消除各種發炎、搔癢、腫脹。
- 2.根治率高、治療期為：
  - ①香港腳、指間黴菌病.....3週
  - ②身體、手、皮膚皺裂部位真菌感染...2~3週
  - ③變色糠疹(汗斑)、紅癬.....2週
  - ④表皮念珠菌症.....2~4週
- 3.對黴菌有殺菌與抗黴作用。
- 4.對念珠菌引起之陰道、龜頭粘膜炎之治療。

成份：Each gm contains:  
Bifonazole....10mg

【賦形劑】White wax;Paraffin;Glyceryl monostearate;Stearyl alcohol;  
Lanolin anhydrous;Propyl paraben;Isopropyl myristate;Cetyl  
isooctanoate;Liquid paraffin;Polysorbate 60;Methyl paraben;  
Propylene glycol;Fragrance 913066;Purified water.

適應症：由皮膚真菌屬、酵母菌屬、黴菌及其他種真菌所引起之感染症。本藥須由醫師處方使用。

用法用量：除非醫師另有指示，每日使用一次，最好於就寢前使用。  
將本劑薄薄塗於皮膚患病部位，輕輕摩擦入皮膚。通常只要少量（約半公分長），即足夠治療手掌大的面積。

- 使用本劑前最好將患病部位洗淨、擦乾。
- 為了達到長期治療的目的，使用本劑治療時，不要在皮膚急性發炎症狀及徵候消失時，即停止治療，必須依皮膚病的類型，繼續治療至下面所列時日方止。

治療期，一般為：

- 香港腳，指間黴菌病—3星期
- 身體、雙手、皮膚皺裂部位之真菌感染—2~3星期
- 變色糠疹(汗斑)、紅癬—2星期
- 表皮念珠菌症—2~4星期

禁忌：對Bifonazole過敏者禁用本劑。

注意事項：目前為止尚未見不良副作用發生。

請置於兒童不易取得處。

貯存方法：置於避光、陰涼、室溫保存。

包裝：1000公克以下軟管、塑膠瓶裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號