

解熱、鎮痛劑

“羅得”必安痛 錠500毫克 (乙醯胺酚)

Piant Tablets 500mg "ROOT" (Acetaminophen)

衛署藥製字第033207號  
GMP G-2058

【作用】：本藥含Acetaminophen成分，可以抑制中樞神經而達到緩解疼痛作用，作用於下視丘熱調解中樞而有解熱作用。

【成分】：有效成分及含量：每錠中含(Each Tablet Contains)  
Acetaminophen.....500mg

其他成分(賦形劑)：Primojel、Potato Starch、Povidone、Saccharin Sodium、Carmellose Sodium、Avicel、Stevia、Orange Powder、Magnesium Stearate。

【用途(適應症)】：退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：  
(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：  
(一)3歲以下。  
(二)成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。  
(三)有肝臟疾病的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：  
(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。  
(二)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- 其他使用上注意事項：  
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。  
(二)避免陽光直射。  
(三)勿超過建議使用量。  
(四)服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。  
(五)酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

【用法用量】：

年齡	用法	用量
成人及12歲以上	發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時不可超過4次。	每次1~2錠。
6歲以上未滿12歲		每次1/2~1錠。
3歲以上未滿6歲		每次1/4~1/2錠。
3歲以下		請洽醫師診治。

【警語】：

- 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。

- 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：  
(一)若有任何不適情況產生。  
(二)服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。  
(三)使用過量[每日超過4,000毫克(mg)]，或使用藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。  
(四)有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】：2~1000錠、2000錠塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】：於30°C以下保存。

羅得化學製藥股份有限公司 台中市大甲區東西七路一段65號